

# BRIANNA



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Vroege knolzetting
- Hoge opbrengst
- Goede resistentie tegen schurft en poederschurft
- Hoge resistentie tegen Yn-virus



### Morfologie

Kooktype	AB - Vrij vastkokend
Rijptijd	69 Midden vroeg
Knolvorm	Ovaal
Knolaantal	9-11
Vleeskleur na koken	Geel
Schilkleur	Geel

### Toleranties

Kiemrust	55 Vrij kort
Sencor gevoeligheid	55 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	73 Goed
Blauwgevoeligheid	8 Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	72 Weinig gevoelig
Droge stof	17,1
OWG	306

### Resistenties

Kringerigheid	Hoog resistent
Phytophthora loof	Weinig vatbaar
Phytophthora knol	Resistent
Schurft	Weinig vatbaar
Poederschurft	Resistent
YN-virus	Resistent

### Aardappelmoetheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
9		2	2	+ Geen officiële meting / Stet eigen meting
Wratziekte				
F1	F2	F6	F18	
10	+5	+1	+1	

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 220 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.

# BRIANNA



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- BRIANNA heeft een normale kiemrust.
- BRIANNA is geschikt voor alle grondsoorten.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	60.000	22	19
-35/50	42.000	32	26
-35/55	38.000	35	29

- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

### Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- De knolzetting is vroeg.
- Vrij gevoelig voor Metribuzin (Sencor), kan alleen voor opkomst gespoten worden.

### Loofdoding en oogst

- Een niet afgeharde schil, heeft een negatieve invloed op de bewaring.
- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- BRIANNA heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid.
- De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.

### Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Extra aandacht voor wondheling, ook na het sorteren.