

RAMOS



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



■ Grove knollen

■ Goede opbrengst




■ Goede bewaring

■ Hoog drogestofgehalte

■ Geschikt voor meerdere marktsegmenten

■ Goede resistentie tegen Schurft



Morfologie

Rijptijd	59	Midden laat
Opbrengst rijp	106	Hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		12-14
Vleeskleur na koken		Licht geel
Schilkleur		Geel

Toleranties

Kiemrust	67	Gemiddeld
Opkomst	67	Normaal
Sencor gevoeligheid	55	Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	75	Goed
Blauwgevoeligheid	11	Vrij gevoelig
Onderzeeërvorming	90	Niet gevoelig
Droge stof		20,9
OWG		384

Resistenties

Kringerigheid	89	Hoog resistent
Phytophthora loof	51	Vatbaar
Phytophthora knol	69	Weinig vatbaar
Schurft	57	Weinig vatbaar
Poederschurft	66	Weinig vatbaar
YN-virus	55	Vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	99	Tolerant

Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	4	4	
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
9		1	

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 100% in vergelijking tot andere middenlate rassen (indicatie: 250 kg N inclusief de bodemvoorraad).
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- Organische bemesting heeft een positief effect op de opbrengst.
- Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.

RAMOS



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- RAMOS heeft een goede kiemrust.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
- Voor RAMOS wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- RAMOS is geschikt voor alle grondsoorten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	55.000	24	20
-35/50	42.000	32	26
-35/55	38.000	35	29

- Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.
- Plantaantal heeft een sterke invloed op de grofheid.



Teelt

- Mooi dekkend gewas.
- Vrij gevoelig voor Metribuzin (Sencor), kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- RAMOS is gevoelig voor Y-virus.

Loofdoding en oogst

Bewaring

- RAMOS heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en product temperatuur.
- Geschikt voor lange bewaring.
- Niet overmatig ventileren met kans op zachte knollen.

- Am- resistentie tegen Ro1 & Ro2/3
- Am- resistentie tegen Pa2 & Pa3
- Goede bewaarbaarheid

