

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Zeer geschikt voor vroege teelt
- Vroeg met een vroege knolzetting
- Vastkokend



Morfologie

Kooktype	A - Vastkokend
Rijptijd	87 Zeer vroeg
Opbrengst rijp	87 Redelijk
Grofheid	78 Gemiddeld
Knolvorm	Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Donkergeel
Schilkleur	Geel

Toleranties

Kiemrust	61 Gemiddeld
Opkomst	78 Vlot
Sencor gevoeligheid	71 Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	60 Matig
Blauwgevoeligheid	5 Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	30 Gevoelig
Droge stof	15,7
OWG	291

Resistenties

Kringerigheid	Hoog resistent
Phytophthora loof	Zeer vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Resistent
Poederschurft	Weinig vatbaar
YN-virus	Zeer vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

Aardappelmoeheid			
Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	3		
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
7	3	3	1

Bemesting

- N-gift: 250 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Stikstof in 1 keer toedienen voor een vroege beginontwikkeling.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- Organische bemesting heeft een positief effect op de opbrengst.

AVANTI



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- AVANTI heeft een lange kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op rijkere, middelzware kleigronden.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	60.000	22	19
-35/50	42.000	32	26
-35/55	38.000	35	29

- Plantdiepte: normaal, maaiveld diepte.



Teelt

- Zwakke loofontwikkeling, een hoge dosis stikstof wordt aangeraden.
- Dekkend, laag blijvend slap gewas.
- AVANTI heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)

Loofdoding en oogst

- AVANTI is goed bestand tegen stootblauw, tenzij zich extreme omstandigheden voordoen.

Bewaring

- AVANTI heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Kistenbewaring heeft de voorkeur, ivm risico op drukplekken.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.