

# VR 808



## Consejos generales para la producción de consumo

- Alto rendimiento
- Tamaño y forma uniforme del tubérculo
- Buena para el almacenamiento
- Materia seca alta



### Morfología

Maduración	62	Semi- tardia
Producción	99	Bastante alta
Tamaño del tuberculo	79	Medio
Forma		Redonda-oval
Número de tubérculos		15-17
Color carne cocinar		Amarilla
Color de piel		Amarilla oscuro

### Tolerancias

Período de dormencia	99	Muy largo
Emergencia	72	Normal
Sens. Metribuzin	45	Sensible
Desarrollo de la planta	74	Bueno
Golpeo interno	15	Algo sensible
Fenómeno patatitas	90	No sensible
Materia seca		24,6
Peso bajo agua		460

### Resistencias

Spraing	75	Resistente
Mildiú en planta	32	Muy sensible
Mildiú en el tubérculo	61	Poco sensible
Sarna común	67	Poco sensible
Sarna verrugosa	45	Sensible
Virus Yn	13	Muy sensible
Tol. Yntn tubérculo	99	Tolerante

### Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
9	+6	+1	+1	+ No probado por un Organismo oficial / Datos internos de Stet
Roña				
F1	F2	F6	F18	
10	1	1		

### Fertilización

- Azoto (N): aprox. 250 kg N/ha incluyendo a fertilização de fundo.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Potasio (K) aprox. 250kg. K/ha antes de plantar. En los tipos de suelo con bajo nivel de potasio, después de la tuberización, la aplicación adicional de 100 kg.
- Para evitar hematomas, utilice potasio fresco
- Manganeso y Magnesio proporcionan una vegetación fuerte y previenen de una senescencia prematura

# VR 808



## Consejos generales para la producción de consumo

### Cultivo

- VR 808 tiene una buena dormencia
- Evitar terrenos con alto riesgo a sarna verrugosa o sarna común.
- La pre-brotación no es necesaria, VR 808 puede ser plantada con pequeñas yemas blanquecinas
- Aplicar un tratamiento en el suelo contra Rhizoctonia en terrenos sensibles

### Densidad de plantación

caballones	Distancia entre		
-30/40	66.000	20	17
-40/50	48000	28	23
-50/60	40.000	33	28

-Plantar un poco por encima del nivel del suelo, los tubérculos crecen profundos en el caballón.

### Período de cultivo

- Buen cultivo de cobertura
- VR 808 Crece extendida en la cresta
- VR 808 es susceptible a Metribuzin, también cuando se aplica en pre-emergencia
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.
- Utilizar, más tarde en el cultivo, productos con una fuerte protección en el tubérculo contra el mildiu en el tubérculo.

### Destrucción de las plantas

- Los tubérculos crecen profundos en el caballón.
- Prevenir los daños mecánicos para mejorar el almacenamiento.

### Almacenamiento

- VR 808 tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento